

T.C.
KIRIKKALE VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi

YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILARIN TESPİT TEBLİĞİ

İlimiz ...Balıksayın... İlçesi ...Akcağaç... Köyü sınırları içerisinde aşağıda adı geçen şahıslara ait ...1.7.1.1... parsel no'lu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların İdaremiz teknik elemanları tarafından, yıkılacak derecede tehlikeli yapı olduğu tespit edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesinde "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtlarla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir." hükmü bulunmaktadır.

Tebliğati veya ilanı müteakip ...30.. gün içerisinde tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri İdaremizce yapılarak masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilecektir.

2.4/08/2021

İL ÖZEL İDARESİNDEN

Halil CULSOY
Mühür Mühendisi

MUHTAR



YAPI SAHİBİ VEYA YETKİLİSİ

@rol Gündoğan

TUTANAK

T.C.
KIRIKKALE VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi

YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILARIN TESPİT TEBLİĞİ

İlimiz Balıysayın İlçesi Akçakaya Köyü sınırları içerisinde aşağıda adı geçen şahıslara ait 12210 parsel no'lu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların İdaremiz teknik elemanları tarafından, yıkılacak derecede tehlikeli yapı olduğu tespit edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesinde "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir." hükmü bulunmaktadır.

Tebliğatı veya ilanı müteakip 30 gün içerisinde tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri İdaremizce yapılarak masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilecektir.

2.4.2021/2021

İL ÖZEL İDARESİNDEN

YAPI SAHİBİ VEYA YETKİLİSİ

Halil GÜLSOY
Maden Mühendisi

Turgut Saydam
Yerinde Bulunmadı

MUHTAR



TUTANAK

T.C.
KIRIKKALE VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi

YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILARIN TESPİT TEBLİĞİ

İlimiz Bol. 2447 İlçesi Akcakoca Köyü sınırları içerisinde aşağıda adı geçen şahıslara ait 1689. parsel no'lu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların İdaremiz teknik elemanları tarafından, yıkılacak derecede tehlikeli yapı olduğu tespit edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesinde "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir." hükmü bulunmaktadır.

Tebliğatı veya ilanı müteakip 30..... gün içerisinde tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri İdaremizce yapılarak masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilecektir.

24.08/2021

İL ÖZEL İDARESİNDEN

H. GÜLSOY
Mühür Mühendisi

MUHTAR



YAPI SAHİBİ VEYA YETKİLİSİ

Mustafa Akcaoglu
Yarında Bulunmadı

TUTANAK

T.C.
KIRIKKALE VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi

YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILARIN TESPİT TEBLİĞİ

İlimiz Balıkesir İlçesi Akçakavak Köyü sınırları içerisinde aşağıda adı geçen şahıslara ait parsel no'lu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların İdaremiz teknik elemanları tarafından, yıkılacak derecede tehlikeli yapı olduğu tespit edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesinde “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” hükmü bulunmaktadır.

Tebliğatı veya ilanı müteakip 30 gün içerisinde tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri İdaremizce yapılarak masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilecektir.

24/08/2021

İL ÖZEL İDARESİNDEN

Halil GÜLSÖY
Maden İşleri Müdürü

MUHTAR

Durmuş GÜL
AKÇAKAVAK KÖYÜ MUHTARI

YAPI SAHİBİ VEYA YETKİLİSİ

Hasan Hüseyin Saygı
Yarınada Bulunmadı

TUTANAK

T.C.
KIRIKKALE VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi

YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILARIN TESPİT TEBLİĞİ

İlimiz Balıksazlı İlçesi Akcaakale Köyü sınırları içerisinde aşağıda adı geçen şahıslara ait 4.8 parsel no'lu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların İdaremiz teknik elemanları tarafından, yıkılacak derecede tehlikeli yapı olduğu tespit edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesinde "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir." hükmü bulunmaktadır.

Tebliğatı veya ilanı müteakip 30 gün içerisinde tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri İdaremizce yapılarak masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilecektir.

29.08.2024

İL ÖZEL İDARESİNDEN

H.İ. VULSOY
Mühür Mühendisi

MUHTAR

YAPI SAHİBİ VEYA YETKİLİSİ

Durmuş Akçay
Yarında Bulunmadı



TUTANAK

T.C.
KIRIKKALE VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi

YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILARIN TESPİT TEBLİĞİ

İlimiz Balıkesir İlçesi Akcağaç Köyü sınırları içerisinde aşağıda adı geçen şahıslara ait 48 parsel no'lu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların İdaremiz teknik elemanları tarafından, yıkılacak derecede tehlikeli yapı olduğu tespit edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesinde "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıta tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir." hükmü bulunmaktadır.

Tebliğatı veya ilanı müteakip 30 gün içerisinde tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri İdaremizce yapılarak masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilecektir.

24/08.2021

İL ÖZEL İDARESİNDEN

Halil GÜLSOY
Maden Mühendisi

MUHTAR



YAPI SAHİBİ VEYA YETKİLİSİ

Osman Akcağ
Yarında Bulunmadı

TUTANAK

T.C.
KIRIKKALE VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi

YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILARIN TESPİT TEBLİĞİ

İlimiz Balıca İlçesi Akçakavak Köyü sınırları içerisinde aşağıda adı geçen şahıslara ait 185/4 parsel no'lu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların İdaremiz teknik elemanları tarafından, yıkılacak derecede tehlikeli yapı olduğu tespit edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesinde "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir." hükmü bulunmaktadır.

Tebliğatı veya ilanı müteakip 30 gün içerisinde tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri İdaremizce yapılarak masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilecektir.

24.10.2021

İL ÖZEL İDARESİNDEN


Halil GÜLSOY
Maden Mühendisi

YAPI SAHİBİ VEYA YETKİLİSİ

Nabi Gündoğan
Yarında Bulunmadı

MUHTAR



TUTANAK